

Continue



Massa de polir a base de agua

Calcular Prazos e Preços Não sei meu CEP Skip to content Skip to footer Inicialinha de produtosPolimentoMassas de PolirMassa Base Água Modo de Usar: Uso manual ou politriz com Boina Dupla Face Branca Pérola, para remoção de marcas de lixa até 3.000. Espalhe a massa em pequenas porções sobre a superfície a polir, sempre em pequenas áreas. Friccione com algodão ou com a politriz, podendo usar com borrifador de água, até obter o brilho desejado. Versões: 1kg, 4kg e 20kg. Informação adicional Massa de polir nº2 base d'água 3 6 kg autoshine detalhes da massa de polir nº2 base d'água 3 6 kg autoshine: a massa para polir nº 2 autoshine é um produto à base de água desenvolvido sem cera e sem silicone para remoção de marcas de lixamento em qualquer tipo de tinta ou verniz. Com textura extrafina é recomendada para pinturas acrílicas metálicas cromadas e metal em geral. produto perfeito para renovar pinturas danificadas e oxidadas pela ação do tempo eliminando arranhões e imperfeições na lataria do veículo devolvendo o brilho. benefícios: pronto uso restaura aspecto original da pintura modo de uso: 1. Aplique a massa em pequenas porções sobre a superfície a polir. 2. Friccionando com estopa ou uma politriz até obter o resultado desejado. 3. Para acabamento final lustre com um pano ou estopa limpa e seca. 4. Para realçar o brilho e proteger a pintura utilize a cera limpadora autoshine. conteúdo: 3 6 kg sbrio traz os melhores produtos do mercado para que você tenha muitas opções para escolher entre o ótimo e o excelente! Navegue na nossa loja sempre encontrará novidades com preços que vão te surpreender! 3m Massa De Polir Base Agua 1kg Para Polimento (1 UNIDADE) Detalhes do produto: A Massa de Polir 3M foi desenvolvida para remoção de riscos de lixas P1200 e mais finas, provenientes da etapa de lixamento do processo de polimento. Pode ser utilizada em todos os tipos de pintura automotiva, totalmente ou parcialmente curada, deixando um excelente acabamento na peça polida. Para reduzir o tempo de trabalho nesta etapa, utilize um disco abrasivo Trizact P3000 para refinar os riscos de lixa antes de aplicar o polidor. No processo de polimento automotivo, seja a reparação ou embelezamento, um dos produtos mais importantes é a massa de polir. Ela é responsável pela retirada dos riscos do lixamento e preparação da peça para o lustro. Reunindo, em um único produto, características como ótimo poder de corte, facilidade de limpeza, ausência de embaçamento e excelente acabamento, a Massa de Polir 3M vem para reforçar a já reconhecida linha de polimento 3M Gold. Vantagens: Ótimo poder de corte. Não embaça. Fácil de Limpar. Alto rendimento. A base d'Água. Brilho intenso. Bom acabamento.